

EQO*fluids*

Something different in the air

Tubería y Racores para Aire y Fluidos a Presión

Lista de Precios L3.0.0

EQO*air*AP

EQO*air*


EQO*nitro*

EQO*air*HP

EQO*oil*HP

EQO*vac*

8% DE AUMENTO DE PRECIOS
A partir del 1 de agosto de 2022



INDEX

EQOfuids	Detalles técnicos, Certificados y Declaraciones	03
EQOairAP	Tubos y accesorios para Aire Comprimido 16 bar	05 · 08
EQOair	Tubos y accesorios para Aire Comprimido 16 bar	09 · 14
EQOnitro	Tubos y accesorios para Nitrógeno 16 bar	15 · 18
EQOvac	Tubos y accesorios para Vacío <-10 mbar	19 · 24
EQOairHP	Tubos y accesorios para Aire Comprimido Alta Presión 70 bar	25 · 28
EQOoilHP	Tubos y accesorios para Aceites Industriales 70 bar	29 · 32
EQOfuids	Accesorios y Válvulas	33 · 41
EQOfuids	Enchufes Rápidos de Seguridad	42 · 43
EQOfuids	Sistemas de Fijación	44 · 45
EQOfuids	Herramientas y Sales Support	46 · 48
EQOflow	Programa de dimensionamiento y cálculo de instalaciones	49 · 54
EQOfuids	Condiciones Generales de Venta	55

 Nuestras líneas EQOfuidsH2O, EQOfuidsFIRE y EQOfuidsH2OHP han sido interrumpidas temporalmente. Estamos trabajando en un nuevo proyecto para desarrollar la mejor solución en terminos de material, calidad y eficiencia en ensamblaje de las líneas de agua y fuego. 

EQOfuids.SL

Pol.Ind. Palma de Gandia, Calle Garbi,4
46724 Palma De Gandia (Valencia) Spain
www.eqofuids.com - info@eqofuids.com
+34 96 2568774



CERTIFICADOS Y DECLARACIONES


CERTIFICADO ISO 9001:2015 SGS	ESI3/I3865	
NUMEROS CNR PARA TODOS LOS ESTADOS CANADIENSES	OA16981.xx - OC21414.xx OB21369.xx - OH21366.xx	
CERTIFICADO DE CALIDAD REVESTIMIENTO DEL TUBO	--	
CLASIFICACIÓN RESISTENCIA FUEGO DE ACUERDO A EN 13501-1	B s l d2	
CERTIFICADO DE GARANTÍA	10 YEARS	EQOfluids
DECLARACION DE CONFORMIDAD	(2014/68/UE) ASME B31.3 - B31.9	EQOfluids

DETALLES TÉCNICOS

Algunas características técnicas						
Algunas características técnicas	EQOairAP	EQOair	EQOnitro	EQOvac	EQOairHP	EQOoilHP
Color estándar	RAL 5012	RAL 5012	RAL 6018	RAL 7004	RAL 5017	RAL 8007
Max Presión de trabajo	10 - 16 bar	16 bar	16 bar	<10 mbar	70 bar	70 bar
Presión de prueba instalaciones 1 hora a 20°C	15 - 24 bar	24 bar	24 bar	24 bar	105 bar	105 bar
Presión de prueba calidad 1 hora a 20°C	45 - 72 bar	72 bar	72 bar	72 bar	315 bar	315 bar
Porcentaje probado en producción	1%	1%	1%	1%	100%	100%
Material junta tórica	Now NBR 65/75 S.A. - Replacing in HNBR 65/75 S.A.					
Temperatura limite de trabajo continuo	Desde -35°C A 120°C - Desde -30°C A 150°C					
Resistencia mecánica del tubo de aluminio	According to EN-755-2 standards					
Material del tubo	Aluminium alloy EN AW 6060 - T4 according to EN 573,3					
Espesor del tubo mm	D20 S 1,0 - D25 S 1,1 - D32 S 1,2 - D40 S 1,3 - D50 S 1,4 - D63 S 1,8 - D75 S 2,00 D90 S 2,10 - D110 S 2,5 D140 S 2,8 - D160 S 3,5 - D200 S 4,00 - D250 S 5,00					
Material de las conexiones de aluminio	Aluminium Alloy EN Aw 6061 T6 / EN AB 42000					
CMaterial del anillo de cierre	AISI 304 Stainless Steel					
Roscas estándar	BSP - British Standard Pipe Thread ora ISO 7-1 - NPT- National Pipe Thread- ANSI B1.20.1					
Tratamiento superficial del tubo	Recubrimiento con resina de poliéster					

INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PARA ELABORAR PEDIDOS:

Por favor, indique en el pedido el código completo del artículo deseado; esto evitará errores o malentendidos. Le solicitamos que haga sus pedidos de cajas completas; esto facilitará la preparación de los pedidos y su recepción. Envíe siempre sus pedidos por correo electrónico a la persona que se le indicará, le responderemos con una confirmación del pedido. No dude en llamarnos para cualquier aclaración tanto sobre los artículos como sobre su aplicación y uso. En el caso de envíos realizados por transportistas elegidos por nosotros, no nos hacemos responsables de cualquier retraso. Las solicitudes de artículos "no estándar" se valorarán caso por caso.



EQO*air***AP**

ACCESORIOS Y TUBOS PARA EL TRANSPORTE DE

Aire Comprimido

desde D75 a D250

Presión de trabajo 10-16 bar

En Aluminio



Patentado

Tubos



Código	Ø	Long.mt	Pn	€/Bar	Tubo/Fardo	Tubo/Caja
72.900.075.106	75	5,80	16 Bar	175,00	-	-
72.900.090.106	90	5,80	16 Bar	287,00	-	-
72.900.110.106	110	5,80	16 Bar	374,00	-	-
72.900.140.106	140	5,80	16 Bar	560,00	-	-
72.900.160.106	160	5,80	16 Bar	970,00	-	-
72.900.200.106	200	5,80	10 Bar	1.200,00	-	-
72.900.250.106	250	5,80	10 Bar	1.600,00	-	-

Unión Recta



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
72.010.075	75	16 Bar	55,00	-	-
72.010.090	90	16 Bar	67,00	-	-
72.010.110	110	16 Bar	98,00	-	-
72.010.140	140	16 Bar	155,00	-	-
72.010.160	160	16 Bar	250,00	-	-
72.010.200	200	10 Bar	265,00	-	-
72.010.250	250	10 Bar	395,00	-	-

"T" igual 90°



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
72.040.200	200	10 Bar	650,00	-	-
72.040.250	250	10 Bar	1.090,00	-	-

Codo igual 90°



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
72.050.200	200	10 Bar	468,00	-	-
72.050.250	250	10 Bar	775,00	-	-

Codo igual 45°



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
72.053.200	200	10 Bar	384,00	-	-
72.053.250	250	10 Bar	636,00	-	-

Recto Brida Hembra



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
72.035.200.648	200x8"	10 Bar	630,00	-	-
72.035.250.808	250x10"	10 Bar	992,00	-	-

Recto Brida Macho



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
72.034.200.648	200x8"	10 Bar	650,00	-	-
72.034.250.808	250x10"	10 Bar	1035,00	-	-

Adaptador



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
72.025.200.160	200x160	10 Bar	195,00	-	-
72.025.250.160	250x160	10 Bar	355,00	-	-

Adaptador Rosca



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
72.025.200.248	200x3"	10 Bar	142,00	-	-
72.025.250.248	250x3"	10 Bar	205,00	-	-

Collarín



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
79.835.200.110	200x110	10 Bar	395,00	-	-
79.835.250.160	250x160	10 Bar	740,00	-	-

Tapón con Purga



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
79.865.200	200	10Bar	165,00	-	-
79.865.250	250	10 Bar	228,00	-	-

PN16

NOTA:

EQO*air*

ACCESORIOS Y TUBOS PARA EL TRANSPORTE DE

Aire Comprimido

desde D20 a D160
Presión de trabajo 16 bar





Tubos

Código	Ø	Long.mt	Pn	€/Bar	Tubo/Fardo	Tubo/Caja
82.900.020.104	20	4,00	16 Bar	27,00	7	301
82.900.025.104	25	4,00	16 Bar	32,00	7	182
82.900.032.104	32	4,00	16 Bar	49,00	7	119
82.900.040.104	40	4,00	16 Bar	61,00	4	68
82.900.050.104	50	4,00	16 Bar	87,00	4	63
82.900.063.104	63	4,00	16 Bar	103,00	4	77
82.900.020.106	20	5,80	16 Bar	40,50	7	301
82.900.025.106	25	5,80	16 Bar	48,00	7	182
82.900.032.106	32	5,80	16 Bar	73,00	7	119
82.900.040.106	40	5,80	16 Bar	92,00	4	68
82.900.050.106	50	5,80	16 Bar	130,00	4	63
82.900.063.106	63	5,80	16 Bar	155,00	4	77
82.900.075.106	75	5,80	16 Bar	175,00		32
82.900.090.106	90	5,80	16 Bar	287,00		20
82.900.110.106	110	5,80	16 Bar	374,00		25
82.900.140.106	140	5,80	16 Bar	560,00		15
82.900.160.106	160	5,80	16 Bar	970,00		11

Unión Recta



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.010.020	20	A	16 Bar	11,00	50	400
82.010.025	25	A	16 Bar	14,00	24	192
82.010.032	32	A	16 Bar	23,00	17	136
82.010.040	40	A	16 Bar	27,00	-	48
82.010.050	50	A	16 Bar	54,80	-	30
82.010.063	63	A	16 Bar	69,80	-	24
82.010.075	75	A	16 Bar	122,00	-	11
82.010.090	90	A	16 Bar	137,00	-	8
82.010.110	110	B	16 Bar	215,00	-	8
82.010.140	140	B	16 Bar	450,00	-	4
82.010.160	160	B	16 Bar	700,00	-	2

Unión Recta Pasantes



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.012.020	20	16 Bar	12,00	50	400
82.012.025	25	16 Bar	17,00	24	192
82.012.032	32	16 Bar	22,00	17	136
82.012.040	40	16 Bar	27,00	-	48
82.012.050	50	16 Bar	60,00	-	30
82.012.063	63	16 Bar	77,00	-	24
82.012.075	75	16 Bar	136,00	-	11
82.012.090	90	16 Bar	153,00	-	8

Recto Hembra



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.030.020.048	20x1/2"	16 Bar	8,00	75	600
82.030.025.068	25x3/4"	16 Bar	10,50	60	480
82.030.032.088	32x1"	16 Bar	17,00	32	256
82.030.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	22,00	-	48
82.030.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	36,00	-	40
82.030.063.168	63x2"	16 Bar	57,00	-	24

Recto Macho



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.020.020.048	20x1/2"	16 Bar	8,00	75	600
82.020.020.068	20x3/4"	16 Bar	10,40	75	600
82.020.025.048	25x1/2"	16 Bar	13,30	60	480
82.020.025.068	25x3/4"	16 Bar	9,30	60	480
82.020.025.088	25x1"	16 Bar	14,50	42	336
82.020.032.088	32x1"	16 Bar	15,00	32	256
82.020.032.108	32x1.1/4"	16 Bar	21,00	24	192
82.020.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	20,00	-	48
82.020.040.128	40x1.1/2"	16 Bar	26,00	-	48
82.020.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	39,00	-	40
82.020.050.168	50x2"	16 Bar	41,50	-	40
82.020.063.168	63x2"	16 Bar	55,00	-	24
82.020.063.208	63x2.1/2"	16 Bar	75,00	-	24
82.020.075.208	75x2.1/2"	16 Bar	79,50	-	12
82.020.090.248	90x3"	16Bar	94,00	-	12

"T" igual 90°



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.040.020	20	A	16 Bar	20,00	20	160
82.040.025	25	A	16 Bar	25,00	12	96
82.040.032	32	A	16 Bar	39,00	-	42
82.040.040	40	A	16 Bar	49,00	-	16
82.040.050	50	A	16 Bar	99,00	-	10
82.040.063	63	A	16 Bar	125,00	-	12
82.040.075	75	A	16 Bar	225,00	-	6
82.040.090	90	A	16 Bar	305,00	-	4
82.040.110	110	B	16 Bar	398,00	-	2
82.040.140	140	B	16 Bar	920,00	-	2
82.040.160	160	B	16 Bar	1250,00	-	1

"T" igual 90° Rosca Hembra



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.041.020.048	20x1/2"	16 Bar	16,50	28	224
82.041.025.068	25x3/4"	16 Bar	20,50	20	160
82.041.032.088	32x1"	16 Bar	30,50	-	42
82.041.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	41,00	-	24
82.041.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	76,50	-	15
82.041.063.168	63x2"	16 Bar	129,00	-	12

Codo igual 90°



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.050.020	20	A	16 Bar	14,00	32	256
82.050.025	25	A	16 Bar	16,50	24	192
82.050.032	32	A	16 Bar	28,50	-	64
82.050.040	40	A	16 Bar	32,00	-	32
82.050.050	50	A	16 Bar	70,50	-	16
82.050.063	63	A	16 Bar	88,00	-	12
82.050.075	75	A	16 Bar	149,00	-	6
82.050.090	90	A	16 Bar	198,00	-	4
82.050.110	110	B	16 Bar	278,00	-	3
82.050.140	140	B	16 Bar	558,00	-	3
82.050.160	160	B	16 Bar	1.050,00	-	1

Codo igual 90° Rosca Macho



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.052.020.048	20x1/2"	16 Bar	11,80	65	520
82.052.025.048	25x1/2"	16 Bar	21,90	38	304
82.052.025.068	25x3/4"	16 Bar	18,00	38	304
82.052.032.088	32x1"	16 Bar	26,00	18	144
82.052.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	29,00	-	48
82.052.040.128	40x1.1/2"	16 Bar	40,50	-	48
82.052.040.168	40x2"	16 Bar	43,50	-	40
82.052.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	45,00	-	32
82.052.063.168	63x2"	16 Bar	77,00	-	18

Codo igual 45°



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.053.020	20	A	16 Bar	13,50	40	320
82.053.025	25	A	16 Bar	15,80	23	184
82.053.032	32	A	16 Bar	28,50	-	60
82.053.040	40	A	16 Bar	34,90	-	40
82.053.050	50	A	16 Bar	69,50	-	24
82.053.063	63	A	16 Bar	95,50	-	12
82.053.075	75	A	16 Bar	159,00	-	12
82.053.090	90	A	16 Bar	221,00	-	4
82.053.110	110	B	16 Bar	241,00	-	3
82.053.140	140	B	16 Bar	533,00	-	2
82.053.160	160	B	16 Bar	750,00	-	1

PN16

Recto Brida



A



B



C

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.035.090.248	90x3"	A	16 Bar	210,00	-	8
82.035.110.328	110x4"	B	16 Bar	235,00	-	6
82.035.140.408	140x5"	C	16 Bar	490,00	-	4
82.035.160.488	160x6"	C	16 Bar	667,00	-	2

Adaptador



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
82.025.025.020	25x20	A	16 Bar	11,00	65	520
82.025.032.025	32x25	A	16 Bar	19,00	60	288
82.025.040.020	40x20	A	16 Bar	21,00	24	192
82.025.040.025	40x25	A	16 Bar	21,50	24	192
82.025.040.032	40x32	A	16 Bar	26,00	24	192
82.025.050.040	50x40	A	16 Bar	34,50	16	128
82.025.063.040	63x40	A	16 Bar	63,00	-	36
82.025.063.050	63x50	A	16 Bar	64,00	-	64
82.025.075.063	75x63	A	16 Bar	94,00	-	48
82.025.090.063	90x63	A	16 Bar	136,00	-	20
82.025.090.075	90x75	A	16 Bar	154,00	-	20
82.025.110.090	110x90	B	16 Bar	180,00	-	12
82.025.140.110	140x110	B	16 Bar	240,00	-	8
82.025.160.110	160x110	B	16 Bar	315,00	-	4
82.025.160.140	160x140	B	16 Bar	390,00	-	4

NOTA:

EQO*nitro*

ACCESORIOS Y TUBOS PARA EL TRANSPORTE DE

Nitrógeno y Gases Inertes

desde D20 a D63

Presión de trabajo 16 bar





Tubos	Código	Ø	Long.mt	Pn	€/Bar	Tubo/Fardo	Tubo/Caja
	86.900.020.104	20	4,00	16 Bar	27,00	7	301
	86.900.025.104	25	4,00	16 Bar	32,00	7	182
	86.900.020.106	20	5,80	16 Bar	40,50	7	301
	86.900.025.106	25	5,80	16 Bar	48,00	7	182
	86.900.032.106	32	5,80	16 Bar	73,00	7	119
	86.900.040.106	40	5,80	16 Bar	92,00	4	68
	86.900.050.106	50	5,80	16 Bar	130,00	4	63
	86.900.063.106	63	5,80	16 Bar	155,00	4	77



Unión Recta	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	86.010.020	20	16 Bar	11,00	50	400
	86.010.025	25	16 Bar	14,00	24	192
	86.010.032	32	16 Bar	23,00	17	136
	86.010.040	40	16 Bar	27,00	-	48
	86.010.050	50	16 Bar	54,80	-	30
	86.010.063	63	16 Bar	69,80	-	24



Unión Recta Pasantes	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	86.012.020	20	16 Bar	12,00	50	400
	86.012.025	25	16 Bar	17,00	24	192
	86.012.032	32	16 Bar	22,00	17	136
	86.012.040	40	16 Bar	27,00	-	48
	86.012.050	50	16 Bar	60,00	-	30
	86.012.063	63	16 Bar	77,00	-	24



Recto Hembra	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	86.030.020.048	20x1/2"	16 Bar	8,00	75	600
	86.030.025.068	25x3/4"	16 Bar	10,50	60	480
	86.030.032.088	32x1"	16 Bar	17,00	32	256
	86.030.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	22,00	-	48
	86.030.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	36,00	-	40
	86.030.063.168	63x2"	16 Bar	57,00	-	24



Recto Macho	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	86.020.020.048	20x1/2"	16 Bar	8,00	75	600
	86.020.020.068	20x3/4"	16 Bar	10,40	75	600
	86.020.025.048	25x1/2"	16 Bar	13,30	60	480
	86.020.025.068	25x3/4"	16 Bar	9,30	60	480
	86.020.025.088	25x1"	16 Bar	14,50	42	336
	86.020.032.088	32x1"	16 Bar	15,00	32	256
	86.020.032.108	32x1.1/4"	16 Bar	21,00	24	192
	86.020.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	20,00	-	48
	86.020.040.128	40x1.1/2"	16 Bar	26,00	-	48
	86.020.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	39,00	-	40
	86.020.050.168	50x2"	16 Bar	41,50	-	40
	86.020.063.168	63x2"	16 Bar	55,00	-	24
	86.020.063.208	63x2.1/2"	16 Bar	75,50	-	24

"T" igual 90°



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
86.040.020	20	16 Bar	20,00	20	160
86.040.025	25	16 Bar	25,00	12	96
86.040.032	32	16 Bar	39,00	-	42
86.040.040	40	16 Bar	49,00	-	16
86.040.050	50	16 Bar	99,00	-	10
86.040.063	63	16 Bar	125,00	-	12

"T" igual 90° Rosca Hembra



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
86.041.020.048	20x1/2"	16 Bar	16,50	28	224
86.041.025.068	25x3/4"	16 Bar	20,50	20	160
86.041.032.088	32x1"	16 Bar	30,50	-	42
86.041.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	41,00	-	24
86.041.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	76,50	-	15
86.041.063.168	63x2"	16 Bar	129,00	-	12

Codo igual 90°



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
86.050.020	20	16 Bar	14,00	32	256
86.050.025	25	16 Bar	16,50	24	192
86.050.032	32	16 Bar	28,50	-	64
86.050.040	40	16 Bar	32,00	-	32
86.050.050	50	16 Bar	70,50	-	16
86.050.063	63	16 Bar	88,00	-	12

Codo igual 90° Rosca Macho



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
86.052.020.048	20x1/2"	16 Bar	11,80	65	520
86.052.025.068	25x3/4"	16 Bar	18,00	38	304
86.052.032.088	32x1"	16 Bar	26,00	18	144
86.052.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	29,00	-	48
86.052.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	45,00	-	32
86.052.063.168	63x2"	16 Bar	77,00	-	18

Codo igual 45°



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
86.053.020	20	16 Bar	13,50	40	320
86.053.025	25	16 Bar	15,80	23	184
86.053.032	32	16 Bar	28,50	-	60
86.053.040	40	16 Bar	34,90	-	40
86.053.050	50	16 Bar	69,50	-	24
86.053.063	63	16 Bar	95,50	-	12

Adaptador



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
86.025.025.020	25x20	16 Bar	11,00	65	520
86.025.032.025	32x25	16 Bar	19,00	60	288
86.025.040.020	40x20	16 Bar	21,00	24	192
86.025.040.025	40x25	16 Bar	21,50	24	192
86.025.040.032	40x32	16 Bar	26,00	24	192
86.025.050.040	50x40	16 Bar	34,50	16	128
86.025.063.040	63x40	16 Bar	63,00	-	36
86.025.063.050	63x50	16 Bar	64,00	-	64

NOTA:

EQO*vac*

ACCESORIOS Y TUBOS PARA EL TRANSPORTE DE
Vacío

desde D20 a D160

Presión de trabajo < -10 mbar



Tubos



PN<-10MBAR

Código	Ø	Long.mt	Pn	€/Bar	Tubo/Fardo	Tubo/Caja
84.900.020.106	20	5,80	16 Bar	40,50	7	301
84.900.025.106	25	5,80	16 Bar	48,00	7	182
84.900.032.106	32	5,80	16 Bar	73,00	7	119
84.900.040.106	40	5,80	16 Bar	92,00	4	68
84.900.050.106	50	5,80	16 Bar	130,00	4	63
84.900.063.106	63	5,80	16 Bar	155,00	4	77
84.900.075.106	75	5,80	16 Bar	175,00	1	32
84.900.090.106	90	5,80	16 Bar	287,00	1	20
84.900.110.106	110	5,80	16 Bar	374,00	1	25
84.900.140.106	140	5,80	16 Bar	560,00	1	15
84.900.160.106	160	5,80	16 Bar	970,00	1	11

Unión Recta



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.010.020	20	A	16 Bar	11,00	50	400
84.010.025	25	A	16 Bar	14,00	24	192
84.010.032	32	A	16 Bar	23,00	17	136
84.010.040	40	A	16 Bar	27,00	-	48
84.010.050	50	A	16 Bar	54,80	-	30
84.010.063	63	A	16 Bar	69,80	-	24
84.010.075	75	A	16 Bar	122,00	-	11
84.010.090	90	A	16 Bar	137,00	-	8
84.010.110	110	B	16 Bar	215,00	-	8
84.010.140	140	B	16 Bar	450,00	-	4
84.010.160	160	B	16 Bar	700,00	-	2

Unión Recta Pasantes



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.012.020	20	16 Bar	12,00	50	400
84.012.025	25	16 Bar	17,00	24	192
84.012.032	32	16 Bar	22,00	17	136
84.012.040	40	16 Bar	27,00	-	48
84.012.050	50	16 Bar	60,00	-	30
84.012.063	63	16 Bar	77,00	-	24
84.012.075	75	16 Bar	136,00	-	11
84.012.090	90	16 Bar	153,00	-	8

Recto Hembra



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.030.020.048	20x1/2"	16 Bar	8,00	75	600
84.030.025.068	25x3/4"	16 Bar	10,50	60	480
84.030.032.088	32x1"	16 Bar	17,00	32	256
84.030.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	22,00	-	48
84.030.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	36,00	-	40
84.030.063.168	63x2"	16 Bar	57,00	-	24

Recto Macho



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.020.020.048	20x1/2"	16 Bar	8,00	75	600
84.020.020.068	20x3/4"	16 Bar	10,40	75	600
84.020.025.048	25x1/2"	16 Bar	13,30	60	480
84.020.025.068	25x3/4"	16 Bar	9,30	60	480
84.020.025.088	25x1"	16 Bar	14,50	42	336
84.020.032.088	32x1"	16 Bar	15,00	32	256
84.020.032.108	32x1.1/4"	16 Bar	21,00	24	192
84.020.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	20,00	-	48
84.020.040.128	40x1.1/2"	16 Bar	26,00	-	48
84.020.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	39,00	-	40
84.020.050.168	50x2"	16 Bar	41,50	-	40
84.020.063.168	63x2"	16 Bar	55,00	-	24
84.020.063.208	63x2.1/2"	16 Bar	75,50	-	24
84.020.075.208	75x2.1/2"	16 Bar	79,50	-	12
84.020.090.248	90x3"	16Bar	94,00	-	12

"T" igual 90°



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.040.020	20	A	16 Bar	20,00	20	160
84.040.025	25	A	16 Bar	25,00	12	96
84.040.032	32	A	16 Bar	39,00	-	42
84.040.040	40	A	16 Bar	49,00	-	16
84.040.050	50	A	16 Bar	99,00	-	10
84.040.063	63	A	16 Bar	125,00	-	12
84.040.075	75	A	16 Bar	225,00	-	6
84.040.090	90	A	16 Bar	305,00	-	4
84.040.110	110	B	16 Bar	398,00	-	2
84.040.140	140	B	16 Bar	920,00	-	2
84.040.160	160	B	16 Bar	1.250,00	-	1

PN < 10MBAR

"T" igual 90° Rosca Hembra



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.041.020.048	20x1/2"	16 Bar	16,50	28	224
84.041.025.068	25x3/4"	16 Bar	20,50	20	160
84.041.032.088	32x1"	16 Bar	30,50	-	42
84.041.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	41,00	-	24
84.041.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	76,50	-	15
84.041.063.168	63x2"	16 Bar	129,00	-	12

Codo igual 90°



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.050.020	20	A	16 Bar	14,00	32	256
84.050.025	25	A	16 Bar	16,50	24	192
84.050.032	32	A	16 Bar	28,50	-	64
84.050.040	40	A	16 Bar	32,00	-	32
84.050.050	50	A	16 Bar	70,50	-	16
84.050.063	63	A	16 Bar	88,00	-	12
84.050.075	75	A	16 Bar	149,00	-	6
84.050.090	90	A	16 Bar	198,00	-	4
84.050.110	110	B	16 Bar	278,00	-	3
84.050.140	140	B	16 Bar	558,00	-	3
84.050.160	160	B	16 Bar	1.050,00	-	1

Codo igual 90° Rosca Macho



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.052.020.048	20x1/2"	16 Bar	11,80	65	520
84.052.025.048	25x1/2"	16 Bar	21,90	38	304
84.052.025.068	25x3/4"	16 Bar	18,00	38	304
84.052.032.088	32x1"	16 Bar	26,00	18	144
84.052.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	29,00	-	48
84.052.040.128	40x1.1/2"	16 Bar	40,50	-	48
84.052.040.168	40x2"	16 Bar	43,50	-	40
84.052.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	45,00	-	32
84.052.063.168	63x2"	16Bar	77,00	-	18

Codo igual 45°



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.053.020	20	A	16 Bar	13,50	40	320
84.053.025	25	A	16 Bar	15,80	23	184
84.053.032	32	A	16 Bar	28,50	-	60
84.053.040	40	A	16 Bar	34,90	-	40
84.053.050	50	A	16 Bar	69,50	-	24
84.053.063	63	A	16 Bar	95,50	-	12
84.053.075	75	A	16 Bar	159,00	-	6
84.053.090	90	A	16 Bar	221,00	-	4
84.053.110	110	B	16 Bar	241,00	-	3
84.053.140	140	B	16 Bar	533,00	-	2
84.053.160	160	B	16 Bar	750,00	-	1

PN < 10MBAR

Female Recto Brida



A



B

C

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.035.090.248	90x3"	A	16 Bar	210,00	-	8
84.035.110.328	110x4"	B	16 Bar	235,00	-	6
84.035.140.408	140x5"	C	16 Bar	490,00	-	4
84.035.160.488	160x6"	C	16 Bar	667,00	-	2

Adaptador



A



B

Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
84.025.025.020	25x20	A	16 Bar	11,00	65	520
84.025.032.025	32x25	A	16 Bar	19,00	60	288
84.025.040.020	40x20	A	16 Bar	21,00	24	192
84.025.040.025	40x25	A	16 Bar	21,50	24	192
84.025.040.032	40x32	A	16 Bar	26,00	24	192
84.025.050.040	50x40	A	16 Bar	34,50	16	128
84.025.063.040	63x40	A	16 Bar	63,00	-	36
84.025.063.050	63x50	A	16 Bar	64,00	-	64
84.025.075.063	75x63	A	16 Bar	94,00	-	48
84.025.090.063	90x63	A	16 Bar	136,00	-	20
84.025.090.075	90x75	A	16 Bar	154,00	-	20
84.025.110.090	110x90	B	16 Bar	180,00	-	12
84.025.140.110	140x110	B	16 Bar	240,00	-	8
84.025.160.110	160x110	B	16 Bar	315,00	-	4
84.025.160.140	160x140	B	16 Bar	390,00	-	4

NOTA:

EQO*airHP*

ACCESORIOS Y TUBOS PARA EL TRANSPORTE DE

Aire Comprimido

desde D20 a D63
Presión de trabajo 70bar



Tubos



Código	Ø	Long.mt	Pn	€/Bar	Tubo/Fardo	Tubo/Caja
85.900.020.104	20	4	70 Bar	41,00	7	301
85.900.025.104	25	4	70 Bar	54,00	7	182
85.900.032.104	32	4	70 Bar	83,00	7	119
85.900.040.104	40	4	70 Bar	160,00	4	68
85.900.050.104	50	4	70 Bar	275,00	4	63
85.900.063.104	63	4	70 Bar	337,00	4	77

Unión Recta



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.010.020	20	70 bar	14,50	50	400
85.010.025	25	70 bar	16,50	24	192
85.010.032	32	70 bar	26,50	-	136
85.010.140	40	70 bar	31,50	-	48
85.010.050	50	70 bar	65,50	-	30
85.010.063	63	70 bar	83,50	-	24

Unión Recta Pasantes



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.012.020	20	70 Bar	17,40	50	400
85.012.025	25	70 Bar	25,60	24	192
85.012.032	32	70 Bar	29,50	17	136
85.012.040	40	70 Bar	36,50	-	48
85.012.050	50	70 Bar	73,00	-	30
85.012.063	63	70 Bar	92,50	-	24

Recto Hembra



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.030.020.048	20x1/2"	70 Bar	9,50	75	600
85.030.025.068	25x3/4"	70 Bar	12,50	60	480
85.030.032.088	32x1"	70 Bar	20,40	32	256
85.030.040.108	40x1.1/4"	70 Bar	26,50	-	48
85.030.050.128	50x1.1/2"	70 Bar	43,50	-	40
85.030.063.168	63x2"	70 Bar	68,50	-	24

Recto Macho



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.020.020.048	20x1/2"	70 Bar	9,50	65	600
85.020.020.068	20x3/4"	70 Bar	12,50	60	600
85.020.025.048	25x1/2"	70 Bar	16,00	24	480
85.020.025.068	25x3/4"	70 Bar	12,00	24	480
85.020.025.088	25x1"	70 Bar	17,50	24	336
85.020.032.088	32x1"	70 Bar	18,00	-	256
85.020.032.108	32x1.1/4"	70 Bar	23,00	-	192
85.020.040.108	40x1.1/4"	70 Bar	24,00	-	48
85.020.040.128	40x1.1/2"	70 Bar	31,00	-	48
85.020.050.128	50x1.1/2"	70 Bar	46,00	-	40
85.020.050.168	50x2"	70 Bar	49,50	-	40
85.020.063.168	63x2"	70 Bar	66,00	-	24
85.020.063.208	63x2.1/2"	70 Bar	90,50	-	24

"T" igual 90°



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.040.020	20	70 Bar	24,00	20	160
85.040.025	25	70 Bar	30,00	12	96
85.040.032	32	70 Bar	47,50	-	42
85.040.040	40	70 Bar	59,50	-	16
85.040.050	50	70 Bar	119,00	-	10
85.040.063	63	70 Bar	150,00	-	12

"T" igual 90°



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.041.020.048	20x1/2"	70 Bar	20,00	28	224
85.041.025.068	25x3/4"	70 Bar	24,50	20	160
85.041.032.088	32x1"	70 Bar	36,50	-	42
85.041.040.108	40x1.1/4"	70 Bar	49,50	-	24
85.041.050.128	50x1.1/2"	70 Bar	92,00	-	15
85.041.063.168	63x2"	70 Bar	152,00	-	12

Codo igual 90°



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.050.020	20	70 Bar	17,00	32	256
85.050.025	25	70 Bar	20,00	24	192
85.050.032	32	70 Bar	34,50	-	64
85.050.040	40	70 Bar	39,00	-	32
85.050.050	50	70 Bar	84,50	-	16
85.050.063	63	70 Bar	106,00	-	12

Codo igual 90° Rosca Macho



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.052.020.048	20x1/2"	70 Bar	14,00	65	520
85.052.025.068	25x3/4"	70 Bar	21,50	38	304
85.052.032.088	32x1"	70 Bar	29,50	18	144
85.052.040.108	40x1.14"	70 Bar	32,00	-	48
85.052.050.128	50x1.1/2"	70 Bar	54,00	-	32
85.052.063.168	63x2"	70 Bar	91,00	-	18

Codo igual 45°



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.053.020	20	70 Bar	16,50	40	320
85.053.025	25	70 Bar	19,00	23	184
85.053.032	32	70 Bar	34,00	-	60
85.053.040	40	70 Bar	42,00	-	40
85.053.050	50	70 Bar	80,50	-	24
85.053.063	63	70 Bar	116,00	-	12

Adaptador



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
85.025.025.020	25x20	70 Bar	13,50	65	520
85.025.032.025	32x25	70 Bar	22,50	60	288
85.025.040.020	40x20	70 Bar	25,50	24	192
85.025.040.025	40x25	70 Bar	26,00	24	192
85.025.040.032	40x32	70 Bar	31,50	24	192
85.025.050.040	50x40	70 Bar	41,50	16	128
85.025.063.040	63x40	70 Bar	75,50	-	36
85.025.063.050	63x50	70 Bar	78,00	-	64

NOTA:

EQO*oilHP*

ACCESORIOS Y TUBOS PARA EL TRANSPORTE DE

Aceites Industriales

desde D20 a D25

Presión de trabajo 70 Bar



Tubos



Código	Ø	Long.mt	Pn	€/Bar	Tubo/Fardo	Tubo/Caja
80.900.020.104	20	4	70 Bar	41,00	7	301
80.900.025.104	25	4	70 Bar	54,00	7	182

Unión Recta



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
80.010.020	20	70 bar	14,50	50	400
80.010.025	25	70 bar	16,50	24	192

Unión Recta Pasantes



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
80.012.020	20	70 Bar	17,40	50	400
80.012.025	25	70 Bar	25,60	24	192

Recto Hembra



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
80.030.020.048	20x1/2"	70 Bar	9,50	75	600
80.030.025.068	25x3/4"	70 Bar	12,50	60	480

Recto Macho



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
80.020.020.048	20x1/2"	70 Bar	9,50	75	600
80.020.020.068	20x3/4"	70 Bar	12,50	75	600
80.020.025.048	25x1/2"	70 Bar	16,00	60	480
80.020.025.068	25x3/4"	70 Bar	12,00	60	480
80.020.025.088	25x1"	70 Bar	17,50	42	336

"T" igual 90°



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
80.040.020	20	70 bar	24,00	20	160
80.040.025	25	70 bar	30,00	12	96

"T" igual 90° Rosca Hembra

Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
80.041.020.048	20x1/2"	70 Bar	20,00	28	224
80.041.025.068	25x3/4"	70 Bar	24,50	20	160

**Codo igual 90°**

Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
80.050.020	20	70 bar	17,00	32	256
80.050.025	25	70 bar	20,00	24	192

**Codo igual 90° Rosca Macho**

Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
80.052.020.048	20x1/2"	70 Bar	14,00	65	520
80.052.025.068	25x3/4"	70 Bar	21,50	38	304

**Codo igual 45°**

Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
80.053.020	20	70 bar	16,50	40	320
80.053.025	25	70 bar	19,00	23	184

Adaptador

Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
80.025.025.020	25x20	70 bar	13,50	65	520

NOTA:

[illegible]

EQO*fluids*

ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE

Aire Comprimido y otros líquidos

desde D20 a D250

Presión de trabajo ver dentro



Collarín



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.835.025.048	25x1/2"	40 Bar	11,50	48	384
89.835.032.048	32x1/2"	40 Bar	12,50	36	288
89.835.040.048	40x1/2"	40 Bar	19,00	20	160
89.835.040.068	40x3/4"	40 Bar	19,00	20	160
89.835.050.048	50x1/2"	40 Bar	26,00	16	128
89.835.050.068	50x3/4"	40 Bar	26,00	16	128
89.835.050.088	50x1"	40 Bar	26,00	16	128
89.835.063.048	63x1/2"	40 Bar	39,00	-	45
89.835.063.068	63x3/4"	40 Bar	39,00	-	45
89.835.063.088	63x1"	40 Bar	39,00	-	45
89.835.075.088	75x1"	16 Bar	51,00	-	40
89.835.075.168	75x2"	16 Bar	57,00	-	30
89.835.090.088	90x1"	16 Bar	61,00	-	20
89.835.090.168	90x2"	16 Bar	60,00	-	20
89.835.110.088	110x1"	16 Bar	92,00	-	20
89.835.110.168	110x2"	16 Bar	97,00	-	20
89.835.110.248	110x3"	16 Bar	130,00	-	16
89.835.140.248	140x3"	16 Bar	160,00	-	6
89.835.160.168	160x2"	16 Bar	208,00	-	4
89.835.160.248	160x3"	16 Bar	215,00	-	4

Bajante




Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.830.025.020	25x20	40 Bar	25,00	20	160
89.830.032.020	32x20	40 Bar	29,00	20	160
89.830.040.020	40x20	40 Bar	32,00	-	40
89.830.040.025	40x25	40 Bar	33,00	-	40
89.830.050.020	50x20	40 Bar	46,00	-	36
89.830.050.025	50x25	40 Bar	49,00	-	36
89.830.063.020	63x20	40 Bar	54,00	-	36
89.830.063.025	63x25	40 Bar	55,00	-	36

Bajante Rosca Hembra



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.830.025.048	25x1/2"	40 Bar	20,00	20	160
89.830.032.048	32x1/2"	40 Bar	25,00	20	160
89.830.040.048	40x1/2"	40 Bar	37,00	-	40
89.830.040.068	40x3/4"	40 Bar	37,00	-	40
89.830.050.048	50x1/2"	40 Bar	53,00	-	36
89.830.050.068	50x3/4"	40 Bar	53,00	-	36
89.830.063.048	63x1/2"	40 Bar	65,00	-	36
89.830.063.068	63x3/4"	40 Bar	65,00	-	36

Repartidor	Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.844.048	1/2"	A	70 Bar	19,00	18	144
	89.845.048	1/2"	B	70 Bar	35,00	-	48
	89.847.048	1/2"	C	70 Bar	55,00	-	32
	89.844.068.048	3/4"x1/2"	A	70 Bar	19,00	18	144
	89.845.068.048	3/4"x1/2"	B	70 Bar	35,00	-	48
	89.847.068.048	3/4"x1/2"	C	70 Bar	55,00	-	32

Excéntrico para repartidor	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.861.048	1/2"x1/2"	70 Bar	6,00	96	768

Repartidor 45° Purga	Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.841.025.048	25x1/2"	1P	16 Bar	22,80	8	80
	89.842.025.048	25x1/2"	2P	16 Bar	24,40	8	80

Válvula + Repartidor + Purga 1U	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.885.020.048	20x1/2"	16 Bar	50,00	-	30
	89.885.025.048	25x1/2"	16 Bar	56,00	-	30

Válvula + Repartidor + Purga 2U	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.886.020.048	20x1/2"	16 Bar	53,00	-	30
	89.886.025.048	25x1/2"	16 Bar	59,00	-	30

Válvula de Aluminio T/T



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.881.020.020	20	16 Bar	28,00	8	128
89.881.025.020	25x20	16 Bar	30,00	6	96
89.881.025.025	25	16 Bar	36,00	4	64
89.881.032.032	32	16 Bar	69,00	4	36
89.881.040.040	40	16 Bar	92,00	2	20
89.881.050.050	50	16 Bar	140,00	2	20
89.881.063.063	63	16 Bar	205,00	2	8

Válvula de Aluminio T/RM



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.882.020.048	20x1/2"	16 Bar	24,00	8	128
89.882.025.068	25x3/4"	16 Bar	33,00	4	64
89.882.032.088	32x1"	16 Bar	60,00	4	48
89.882.040.108	40x1.1/4"	16 Bar	74,00	2	20
89.882.050.128	50x1.1/2"	16 Bar	120,00	2	20
89.882.063.168	63x2	16 Bar	190,00	2	8

Válvula de Aluminio T/T HP

HP



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.891.020.020	20	40 Bar	36,00	8	128
89.891.025.020	25x20	40 Bar	39,00	6	96
89.891.025.025	25	40 Bar	48,00	4	64
89.891.032.032	32	40 Bar	79,00	3	48
89.891.040.040	40	40 Bar	110,00	2	20
89.891.050.050	50	40 Bar	162,00	2	20
89.891.063.063	63	40 Bar	246,00	2	8

Válvula de Aluminio T/T HP

HP



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.892.020.048	20x1/2"	40 Bar	31,00	8	128
89.892.025.068	25x3/4"	40 Bar	44,00	4	64
89.892.032.088	32x1"	40 Bar	73,00	3	36
89.892.040.108	40x1.1/4"	40 Bar	103,00	2	20
89.892.050.128	50x1.1/2"	40 Bar	147,00	2	20
89.892.063.168	63x2	40 Bar	229,00	2	8

Válvula rosca H/H en Aluminio



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.883.048.048	1/2"	16 Bar	15,50	20	160
89.883.068.068	3/4"	16 Bar	16,50	16	128
89.883.088.088	1"	16 Bar	20,00	4	64
89.883.108.108	1.1/4"	16 Bar	55,00	4	48
89.883.128.128	1.1/2"	16 Bar	65,00	2	20
89.883.168.168	2"	16 Bar	110,00	2	20
89.883.208.208	2.1/2"	16 Bar	175,00	2	8

Válvula rosca M/H en Aluminio



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.884.048.048	1/2"	16 Bar	15,50	20	160
89.884.068.068	3/4"	16 Bar	16,50	16	128
89.884.088.088	1"	16 Bar	20,00	4	64
89.884.108.108	1.1/4"	16 Bar	55,00	4	48
89.884.128.128	1.1/2"	16 Bar	65,00	2	20
89.884.168.168	2"	16 Bar	110,00	2	20
89.884.208.208	2.1/2"	16 Bar	175,00	2	8

Válvula rosca H/H en Aluminio HP

HP



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.893.048.048	1/2"	40 Bar	18,00	20	160
89.893.068.068	3/4"	40 Bar	20,00	16	128
89.893.088.088	1"	40 Bar	24,00	4	64
89.893.108.108	1.1/4"	40 Bar	66,00	4	48
89.893.128.128	1.1/2"	40 Bar	78,00	2	20
89.893.168.168	2"	40 Bar	124,00	2	8

Válvula rosca M/H en Aluminio HP

HP



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.894.048.048	1/2"	40 Bar	16,00	20	160
89.894.068.068	3/4"	40 Bar	20,00	16	128
89.894.088.088	1"	40 Bar	24,00	4	64
89.894.108.108	1.1/4"	40 Bar	66,00	4	48
89.894.128.128	1.1/2"	40 Bar	78,00	2	20
89.894.168.168	2"	40 Bar	124,00	2	8

Válvula de Aluminio 3 vías



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.887.032	32x32x32	16 Bar	€	2022	
89.887.040	40x40x40	16 Bar	€	2022	
89.887.050	50x50x50	16 Bar	€	2022	
89.887.063	63x63x63	16 Bar	€	2022	

Mango de Seguridad



Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.888.020	20	3,00	10	250
89.888.025	25	4,00	10	250
89.888.032	32	6,20	10	250
89.888.040	40	7,70	10	250
89.888.050	50	11,30	10	250
89.888.063	63	12,80	10	250

Válvula rosca H en Laton



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.821.248	3"	25 bar	283,00	4	-

Válvula de Mariposa "Waffer"



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.826.248	DN80 3"	16 Bar	138,00	1	-
89.826.328	DN100 4"	16 Bar	199,00	1	-
89.826.408	DN125 5"	16 Bar	250,00	1	-
89.826.488	DN150 6"	16 Bar	310,00	1	-
89.826.648	DN200 8"	16 Bar	498,00	1	-
89.826.808	DN250 10"	16 Bar	767,00	1	-

Válvula de Purga



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.823.048	1/2"	25 Bar	10,50	10	-
89.823.068	3/4"	25Bar	15,00	10	-

Brida	Código	Ø	Item	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.838.140	DN140 - 5"	A/B	16 Bar	140,00	10	-
	89.838.160	DN160 - 6"	B	16 Bar	184,00	10	
	89.838.200	DN200 - 8"	B	16 Bar	342,00	5	
	89.838.250	DN250 10"	B	16 Bar	560,00	5	
	89.839.110	DN110 - 4"	A	16 Bar	121,00	11	
	89.839.160	DN160 - 6"	A	16 Bar	182,00	10	



"A" Good to be connected with our fittings

"B" Standard Flange for Recto Bridas

Conector tubo-rosca Macho	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.867.020.048	20x1/2"	70 Bar	7,00	100	800
	89.867.025.068	25x3/4"	70 Bar	12,00	75	600
	89.867.032.088	32x1"	70 Bar	18,00	32	256
	89.867.040.108	40x1.1/4"	70 Bar	24,00	18	144
	89.867.050.128	50x1.1/2"	70 Bar	42,00	-	75
	89.867.063.168	63x2"	70 Bar	55,00	-	24
	89.867.090.248	90x3"	70 Bar	134,00	-	20

Conector tubo-rosca Hembra	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.869.020.048	20x1/2"	70 Bar	7,00	100	800
	89.869.025.068	25x3/4"	70 Bar	12,00	75	600
	89.869.032.088	32x1"	70 Bar	18,00	32	256
	89.869.040.108	40x1.1/4"	70 Bar	24,00	18	144
	89.869.050.128	50x1.1/2"	70 Bar	42,00	-	75
	89.869.063.168	63x2"	70 Bar	55,00	-	24
	89.869.090.248	90x3"	70 Bar	134,00	-	20

Tapón Roscado	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.862.068	3/4"	70 Bar	4,00	10	-
	89.862.088	1"	70 Bar	5,50	10	-

Tapón con Purga



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.865.020	20	70 Bar	9,00	20	560
89.865.025	25	70 Bar	9,80	20	400
89.865.032	32	70 Bar	10,50	20	240
89.865.040	40	70 Bar	16,00	10	160
89.865.050	50	70 Bar	25,50	18	72
89.865.063	63	70 Bar	40,00	7	28
89.865.075	75	16 Bar	48,00	1	60
89.865.090	90	16 Bar	56,00	1	36
89.865.110	110	16 Bar	63,00	1	21
89.865.140	140	16 Bar	101,00	1	8
89.865.160	160	16 Bar	150,00	1	12

Valvula de Purga por Tapón



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
CA.823.028	1/4"	25 Bar	9,50	20	240

Reducción Rosca



Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.860.068.048	3/4"x1/2"	70 Bar	3,20	5	-
89.860.088.048	1"x1/2"	70 Bar	6,40	5	-
89.860.088.068	1x3/4"	70 Bar	5,40	5	-
89.860.108.068	1.1/4"x3/4"	70 Bar	10,50	5	-
89.860.108.088	1.1/4"x1"	70 Bar	9,90	5	-
89.860.128.088	1.1/2"x1"	70 Bar	17,40	5	-
89.860.128.108	1.1/2"x1.1/4"	70 Bar	17,40	5	-
89.860.168.088	2"x1"	70 Bar	26,00	5	-
89.860.168.108	2x1.1/4"	70 Bar	26,00	5	-
89.860.168.128	2x1.1/2"	70 Bar	22,00	5	-
89.860.248.128	3"x1.1/2"	70 Bar	85,00	5	-
89.860.248.168	3"x2"	70 Bar	82,00	5	-
89.860.248.208	3"x2.1/2"	70 Bar	88,00	5	-

Adaptador Manguera



Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
CA.920.020	20	8,50	20	240
CA.920.025	25	12,50	15	120
CA.920.032	32	19,50	10	100
CA.920.040	40	26,50	10	100
CA.920.050	50	35,50	4	32
CA.920.063	63	49,50	4	32

Manguera Tubo/Tubo PN16



A



B

Longitud especial bajo pedido

Código	Ø	Long.mt	Figura	Pn	€	Qta/Caja A
89.920.020.103	20	300mm	A	16 Bar	42,00	4
89.920.020.110	20	1.000mm	A	16 Bar	53,00	4
89.920.025.103	25	300mm	A	16 Bar	62,00	4
89.920.025.110	25	1.000mm	A	16 Bar	78,00	4
89.920.032.103	32	300mm	A	16 Bar	96,00	4
89.920.032.110	32	1.000mm	A	16 Bar	118,00	4
89.920.040.105	40	500mm	A	16 Bar	130,00	5
89.920.040.110	40	1.000mm	A	16 Bar	150,00	5
89.920.050.105	50	500mm	A	16 Bar	225,00	3
89.920.050.110	50	1.000mm	A	16 Bar	250,00	3
89.920.063.105	63	500mm	A	16 Bar	440,00	1
89.920.063.115	63	1.500mm	A	16 Bar	490,00	1
89.920.075.105	75	500mm	B	16 Bar	450,00	1
89.920.075.115	75	1.500mm	B	16 Bar	650,00	1
89.920.090.105	90	500mm	B	16 Bar	550,00	1
89.920.090.115	90	1.500mm	B	16 Bar	750,00	1
89.920.110.105	110	500mm	B	16 Bar	590,00	1
89.920.110.115	110	1.500mm	B	16 Bar	850,00	1
89.920.140.105	140	500mm	B	16 Bar	930,00	1
89.920.140.115	140	1.500mm	B	16 Bar	1.300,00	1
89.920.160.105	160	500mm	B	16 Bar	1.250,00	1
89.920.160.115	160	1.500mm	B	16 Bar	1.750,00	1

Manguera Tubo/Tubo PN40

HP



A

Longitud especial bajo pedido

Código	Ø	Long.mt	Figura	Pn	€	Qta/Caja A
89.921.020.103	20	300mm	A	40 Bar	51,00	4
89.921.020.110	20	1000mm	A	40 Bar	63,00	4
89.921.025.103	25	300mm	A	40 Bar	75,00	4
89.921.025.110	25	1000mm	A	40 Bar	93,00	4
89.921.032.103	32	300mm	A	40 Bar	122,00	4
89.921.032.110	32	1000mm	A	40 Bar	141,00	4
89.921.040.105	40	500mm	A	40 Bar	158,00	5
89.921.040.110	40	1000mm	A	40 Bar	180,00	5
89.921.050.105	50	500mm	A	40 Bar	275,00	3
89.921.050.110	50	1.000mm	A	40 Bar	300,00	3
89.921.063.105	63	500mm	A	40 Bar	440,00	1
89.921.063.115	63	1.500mm	A	40 Bar	720,00	1


Safety Quick Realize Coupler M	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.750.028	1/4"	16 Bar		5	100
	89.750.038	3/8"	16 Bar		5	100
		1/2"	16 Bar		5	100

Safety Quick Realize Coupler F	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.751.028	1/4"	16 Bar		5	100
	89.751.038	3/8"	16 Bar		5	100
	89.751.048	1/2"	16 Bar		5	100

Safety Quick Realize Coupler B.C.	Código	Ø	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.750.908	10	16 Bar		5	100
	89.752.011	10	16 Bar		5	100
	89.752.022	12	16 Bar		5	100

Revisió en Curso

Max Flow rate at 6 bar	
EU	2.300NI/min
ISO B	1.650NI/min
I	1.450NI/min



Universal Safety Quick Realize Cou-

ISO B Fast Couplers



Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.760.028	1/4"	H	20 Bar		10	100
89.760.038	3/8"	H	20 Bar		10	100
89.760.048	1/2"	H	20 Bar		10	100
89.761.028	1/4"	B	20 Bar		10	100
89.761.038	3/8"	B	20 Bar		10	100
89.761.048	1/2"	B	20 Bar		10	100
89.762.608	8	E	20 Bar		10	100
89.762.610	10	E	20 Bar		10	100

EU Fast Couplers



Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.770.028	1/4"	H	20 Bar		10	100
89.770.038	3/8"	H	20 Bar		10	100
89.770.048	1/2"	H	20 Bar		10	100
89.771.028	1/4"	B	20 Bar		10	100
89.771.038	3/8"	B	20 Bar		10	100
89.771.048	1/2"	B	20 Bar		10	100
89.772.608	8	E	20 Bar		10	100
89.772.610	10	E	20 Bar		10	100

I Fast Couplers



Código	Ø	Figura	Pn	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.790.028	1/4"	H	20 Bar		10	100
89.790.038	3/8"	H	20 Bar		10	100
89.790.048	1/2"	H	20 Bar		10	100
89.791.028	1/4"	B	20 Bar		10	100
89.791.038	3/8"	B	20 Bar		10	100
89.791.048	1/2"	B	20 Bar		10	100
89.792.608	8	E	20 Bar		10	100
89.792.610	10	E	20 Bar		10	100

Revisió en Curso

Abrazadera completa



Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.800.020	20	2,30	20	-
89.800.025	25	2,40	20	-
89.800.032	32	2,50	20	-
89.800.040	40	2,70	20	-
89.800.050	50	3,00	20	-
89.800.063	63	3,20	20	-
89.800.075	75	4,20	10	-
89.800.090	90	4,50	10	-
89.800.110	110	6,00	10	-
89.800.140	140	7,50	10	-
89.800.160	160	9,00	10	-
89.800.200	200	10,00	10	-
89.800.250	250	12,00	10	-

Abrazadera



Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.801.020	20	1,65	20	-
89.801.025	25	1,80	20	-
89.801.032	32	2,00	20	-
89.801.040	40	2,15	20	-
89.801.050	50	2,40	20	-
89.801.063	63	2,90	20	-
89.801.075	75	3,70	10	-
89.801.090	90	4,00	10	-
89.801.110	110	5,60	10	-
89.801.140	140	7,50	10	-
89.801.160	160	8,80	10	-
89.801.200	200	9,00	10	-
89.801.250	250	10,50	10	-

Abrazadera Rápida



Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
89.850.020	20	1,60	100	-
89.850.025	25	2,30	50	-
89.850.032	32	2,60	50	-
89.850.040	40	3,10	25	-
89.850.050	50	4,50	15	-
89.850.063	63	6,30	15	-
89.850.075	75	9,50	50	-
89.850.090	90	11,00	40	-
89.850.110	110	13,90	25	-

Adaptador carril para escuadra	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.851.001	D20 - D50	2,95	50	-

Adaptador Rosca	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.852.006	M6	1,00	100	-
	89.852.008	M8	1,00	100	-

Adaptador varilla roscada	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.853.008	M8	2,40	100	-

Escuadra de acero cincado	Código	Ø	€	Qta/Caja Av	Qta/Caja B
	89.871.300	300mm	16,00	5	-
	89.871.500	500mm	25,00	5	-

Tuerca carril para escuadra	Código	To be used with	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.872.001	89.871.300	1,90	10	-
	89.872.002	89.871.500	2,40	10	-

Mordaza Viga	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.874.000	-	8,50	10	-

Varilla Roscada	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.873.020	M8x20	0,70	10	-
	89.873.030	M8x30	1,40	10	-

Tornillo autotaladrante	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.875.508	M8	4,20	10	-

Tuerca	Código	vø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.192.020	20	4,00	10	-
	89.192.025	25	6,50	10	-
	89.192.032	32	8,50	10	-
	89.192.040	40	10,50	10	-
	89.192.050	50	21,50	10	-
	89.192.063	63	27,00	10	-
	89.192.075	75	41,00	10	-
	89.192.090	90	48,00	10	-

Anillo de Bloqueo	Código	ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.190.020	20	4,00	10	-
	89.190.025	25	7,00	10	-
	89.190.032	32	9,00	10	-
	89.190.040	40	11,00	10	-
	89.190.050	50	22,00	10	-
	89.190.063	63	27,00	10	-
	89.190.075	75	28,00	10	-
	89.190.090	90	48,00	10	-
	89.190.110	110	53,00	10	-
	89.190.140	140	69,00	10	-
	89.190.160	160	75,00	10	-
	79.190.200	200	76,00	10	-
	79.190.250	250	77,00	10	-

Juntas Tóricas	Código	ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.193.020	20	0,50	10	-
	89.193.025	25	0,60	10	-
	89.193.032	32	0,70	10	-
	89.193.040	40	1,10	10	-
	89.193.050	50	1,90	10	-
	89.193.063	63	3,50	10	-
	89.193.075	75	4,00	10	-
	89.193.090	90	4,30	10	-
	89.193.110	110	5,60	10	-
	89.193.140	140	8,80	10	-
	89.193.160	160	14,00	10	-
	79.193.200	200	16,00	10	-
	79.193.250	250	27,00	10	-

Junta plana para brida	Código	ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.118.090	90	3,50	-	-
	89.118.110	110	4,20	-	-
	89.118.140	140	4,90	-	-
	89.118.160	160	5,80	-	-
	79.118.200	200	8,80	-	-
	79.118.250	250	13,00	-	-

Achaflanador	Código	Ø	Figura	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
 A	89.511.020.050	20 - 50	A	211,00		
	89.512.020.050	20 - 50		412,00		
	89.512.001	-	B	92,00		

Corta Tubo	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.501.020.063	20 - 63	155,00	-	-



Regla Para Marcar	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.531.001	D20 - D160	10,50		-



LLave pare Tuerkas	Código	Ø	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.524.020	D20	20,50		-
	89.524.025	D25	23,00		-
	89.524.032	D32	27,00		-
	89.524.040	D40	29,00		-
	89.524.050	D50	40,00		-
	89.524.063	D63	45,00		-
	89.524.075	D75	97,50		-
	89.524.090	D90	113,00		-

Corona y Taladro	Código	Ø	Saddle	Branch	€	Qta/Caja A	Qta/Caja B
	89.521.014	14	1/2"	20-32	189,00		-
	89.521.019	19	3/4"	40-63	189,00		-
	89.521.024	24	1"	-	189,00		
	89.521.048	48	2"	-	295,00		
	89.521.079	79	3"	-	290,00		

Maleta de muestras	Código	Ø	€
	89.910.001	20-90	670,00
	89.910.002	110-160	1.200,00


NOTA:

[illegible]





EQOflow

PROGRAMA DE DIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULO
DE INSTALACIONES

App para smartphones



Software Cálculo Instalaciones	Código	Tipo de Licencia	€ Neto	Descargar
	77.001.001	12 Meses para 3 dispositivos	110,00	www.eqofluids.com



APP Cálculo dimension de Tuberia

Código	Tipo de Licencia	€ Net	Descarga
77.010.001	Libre	0,99	Apple Store
77.010.002	Libre	0,99	Google Play

EQOair
EQOairHPConversión de
unidadesIntroducción de
datos

Velocidad excesiva



Cambio de Diámetro



Diámetro Correcto



Control de Dilatación/Contracción Lineal



NOTA:

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTA:


CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las siguientes condiciones de venta anularán todas las anteriores y serán aplicadas a todas las ordenes recibidas a partir del siguiente catálogo.

Podrán ser sometidas a cambios sin previo aviso y se entenderán íntegramente aceptadas con la confirmación del pedido.

- 1). Códigos: los pedidos deberán hacer referencia expresa a los códigos indicados en el presente catálogo
- 2). Precios: los productos serán facturados según los precios en vigor en la fecha de la entrega; los precios de este catálogo son sin IVA
- 3). Plazos de entrega; Entrega rápida exceptuando productos agotados. Es facultad EQOf fluids rechazar la orden en varias ocasiones, sin que esto de derecho a la anulación del pedido o al cambio en las condiciones particulares de venta firmadas.
- 4). Envío: en caso de que el medio de envío no este expresamente indicado por el cliente en el momento de efectuar el pedido la mercancía se enviará según EQOf fluids consideren más adecuado. La mercancía viaja asegurada incluso si se envía de puerto franco. El seguro viene estipulado en el pedido y es a cargo del cliente. Las posibles impugnaciones relativas al embalaje y a las cantidades deben ser indicadas en el documento de transporte o la mercancía deberá ser retirada con reserva.
- 5). Embalaje: embalaje estándar sin coste. En caso de que soliciten un embalaje especial, el valor del mismo se incrementará al precio del pedido.
- 6). Redondeos: el redondeo es al alza. De conformidad como figura en el catálogo.
- 7). Derecho fijo: las facturas de importe inferior a 300 euros (salvo que no sean residuos de expedición) serán incrementadas en concepto de gastos por 20 euros.
- 8). Discrepancias: no se aceptarán reclamaciones de ningún tipo pasados 30 días desde la fecha de facturación.
- 9). Garantía: el material incluido en el presente catálogo está garantizado por los posibles defectos debidos a fabricación. La garantía finalizará cuando:
 - Hayan pasado más de 2 años desde la entrega del material
 - El material haya sido usado fuera de las condiciones indicadas por nosotros
 - El materia haya sufrido manipulaciones o modificaciones de cualquier tipo.Nuestra garantía esta limitada a la sustitución de los productos defectuosos o a la reparación de los mismos en las instalaciones de EQOf fluids, con la exclusión de cualquier otra responsabilidad y en particular con la exclusión de indemnizaciones de daños causados por el mal uso de nuestros productos.
- 10). Pagos: el retraso en el pago vendrá aplicado con un interés de demora de 5 puntos superior a la tasa oficial del estado EURIBOR.
- 11). Devoluciones de material: las devoluciones de material serán aceptadas si son previamente concertadas y sin ningún desembolso o otros cargos para EQOf fluids; el abono se efectuará con una reducción del 25% en el precio facturado
- 12). Foro competente: los únicos foros competentes serán respectivamente el de Valencia en España.

DISTRIBUIDORES



Poligono industrial Benieto C/ Transport 30, n° 38
y 39 46702 Gandia (Valencia) - España
+34 962 878602 - info@oleomatic.es



Via del Commercio 27/16a 16167 Genova - Italy
+39 010 9912714 - info@eqofluids.it



Unit 11 Commerce Court, Challenge way Bradford,
BD4 8NW - United Kingdom
+44 (0) 1274 945330 - thomas@eqofluids.co.uk



11 Rue Jean Moulin- ZI du Bayon
42170 LA RICAMARIE
+33 (0) 477 320 773 - eqofluids.fr@eqofluids.com



1 Scotts Road #25-04 Shaw Center Singapore
228208 - Singapore
+65 9424 8456 - marketing@eqofluidspneumsys.sg



Room 4115, 4th Floor, No.4 Shanxian Road, Xiachen District,
Hangzhou City Zhejiang Prov. China
+86 0571 86055307 - hz_boyuan@163.com